



SPA USCS 5

Dimensions du Spa:

Longueur de 230 cm, Largeur de 220 cm par une Hauteur de 90 cm (poids à vide 380 kg)

Les couleurs:

- Couleur coque acrylique Aristech en stock : Blanc Gypsum
sur commande : Noir marbré
- Couleur habillage composite en stock : Gris Wood
sur commande : Marron

Les buses de massages:

- Buses inox à eau avec mélange venturi air/eau: 44 dont une grande buse Volcano (tous les jets sont réglable en puissance)
- Buses inox à air pour le massage par les bulles: 6

Les agréments:

Colorthérapie à réglage variable (les couleurs change d'elle même)

- 1 masterlight (gros spot led colorthérapie)
- 14 miniLED (colorthérapie dispersé sur la coque du Spa pour plus d'effet)

- Aromathérapie <<Lasting scents>> cartouche qui diffuse les arôme par le circuit d'air (système sous brevet unique à ce Spa)

- 2 fontaine que vous pouvez ouvrir et fermer à votre guise
- 3 appuis-tête démontable pour le nettoyage



Équipement:

Ce spa n'est pas pourvu d'une commande Balboa (moins bonne qualité) mais avec une commande de technologie de pointe SpaNet qui est - contrairement à Balboa - entièrement programmable !!!

- Contrôleur SpaNet SV2T système d'exploitation du Spa
 - 4 modes de chauffage
 - Fonction tarif heur creuse
 - Branchement sur 220 V (possibilité branchement sur 380 V en option)
-
- 2 Pompes de massage SpaNet 1500 W Débit : 600 litres/minute
 - 1 Pompe de circulation SpaNet 250 W Débit : 180 litres/minute
 - blower 700 W SpaNet à vitesse variable
 - Générateur d'ozone SpaNet
 - Réchauffeur 3 KW SpaNet
-
- Branchement pour une pompe à chaleur (ce spa est évolutif, il est prévue pour recevoir et contrôler sa propre pompe a chaleur SpaNet afin de donner jusqu'à 75% d'économie d'énergie (Pompe à chaleur en option)



- Skimer de filtration vertical
 - Filtre à 1 micron (possibilité de monté une filtration à sable)
 - 4 Aspiration
 - 2 Déviateur de puissance
 - 2 régulateurs d'air (venturi) pour le mélange air/eau
 - Vidange (gardena)
-
- Caisse anti-bactérien et anti-rongeur
 - Fond de caisse, parois et dessous de cuve entièrement isolé pour une bonne économie d'énergie
 - Couverture isotherme nouvel génération
-
- Garantie cuve aritech 5 ans
 - Garantie pièces 2 ans (sur toutes les pièces du Spa électronique/mécanique/buses)
 - Escalier deux de la couleur de l'habillage : offert
 - Lève couverture
 - Housse de protection UV / Hivernage / intempérie : Offert

